Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria Servizio Ricostruzione Privata

ORDINANZA C.S.R. N.25/2017

PERIMETRAZIONE DEI CENTRI E NUCLEI DI PARTICOLARE INTERESSE CHE RISULTANO MAGGIORMENTE COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Centro di Castelluccio – Comune di Norcia

RELAZIONE ILLUSTRATIVA - INTEGRAZIONE

Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia

Funzionari USR
Ing. Gianluca Spoletini
Geol. Giorgio Coppola

Foligno, 20 aprile 2018

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Quale integrazione della relazione illustrativa generale e relativa a tutti i centri/nuclei perimetrati, si sviluppa la presente relazione per l'approvazione definitiva delle perimetrazioni ai sensi dell'O.C.S.R. n.25/2017, a seguito delle determinazioni assunte dal Comune di Norcia successive alla comunicazione degli esiti istruttori da parte dell'USR Umbria avvenuta con nota PEC prot.n. n.7951 del 20/10/2017.

Con detta nota si chiedeva al Comune di provvedere a rendere conoscibile con mezzi idonei alla popolazione coinvolta le perimetrazioni proposte e di far pervenire gli elenchi degli edifici e/o aggregati da escludere alla successiva fase della pianificazione attuativa e/o eventuali osservazioni alla documentazione inviata.

Per quanto sopra il Comune di Norcia elaborava la Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 15/11/2017 ad oggetto: *"Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca" acquisita dall'USR con PEC prot.n.10186 del 5/12/2017."* Esaminati i contenuti dell'atto sopra indicato, al fine di procedere alla approvazione definitiva delle perimetrazioni, l'USR Umbria ha richiesto le precisazioni che seguono:

- Proposta da parte del comune di rettifica dei perimetri (come definiti dall'USR) tali da non sezionare le particelle;
- Indicazione puntuale delle unità strutturali con gli esiti delle schede Aedes/Fast ritenuti non corretti e da rettificare presenti nelle planimetrie proposte;
- Esplicitazione in apposito elenco (con riferimenti catastali, proprietari, n.schede Aedes/Fast) e con planimetria su base catastale le unità strutturali che il Comune avrebbe inteso escludere dalla pianificazione attuativa ai sensi dell'art.3 dell'OCSR n.39/2017, evidenziato che negli allegati alla deliberazione n.174 del 15.11.2017 non venivano prese determinazioni in merito agli edifici con istanza di esclusione indicati in legenda con la colorazione marrone.

Conseguentemente alla nota di cui sopra e a ulteriori osservazioni dei proprietari degli edifici coinvolti dalle perimetrazioni il Comune di Norcia ha provveduto ad approvare gli atti che seguono:

- D.G.C. n.1 dell'8/1/2018 ad oggetto *"Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24/08/2016 n° 25 del 23/05/2017 e della successiva Ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 - Integrazione e chiarimenti su precedente deliberazione della G.M. n° 174 del 15/11/2017"*
- D.G.C. n.4 del 19/1/2018 ad oggetto *"Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Riesame precedenti determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto,*

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca";

Inoltre con specifica comunicazione, prot. n° 1932 del 14/02/2018, l'USR Umbria ha indicato al Comune di Norcia alcuni indirizzi generali per l'approvazione definitiva delle perimetrazioni dei centri interessati.

Con successiva D.G.C. n.24 del 19/2/2018 ad oggetto: *"Adempimenti di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, n° 25 del 23/05/2017 e della successiva ordinanza commissariale n° 39 del 08/09/2017 Determinazioni in ordine alla proposta di perimetrazione di piani attuativi in località Campi Alto, Castelluccio, San Pellegrino, Nottoria e Ancarano Capo del Colle, Piè del Colle, Sant'Angelo, Piè la Rocca in attuazione alla DGM 04/2018 Esito attivazioni a seguito della DGM n° 04/2018."* sulla base di successive istanze di esclusione e/o osservazioni pervenute il Comune di Norcia ha provveduto, tra quant'altro, all'esame delle stesse predisponendo apposito elaborato riepilogativo e le relative planimetrie sia delle proposte di perimetrazione che degli edifici da ritenersi escludibili dall'attuazione del piano attuativo ancorchè inseriti in detto ambito; ovvero delle situazioni ove si rilevano criticità per il mancato rispetto dei termini di presentazione delle osservazioni e per modalità non pertinenti o non ammissibili ai criteri stabiliti dalla DGM n° 04/2018.

Per la complessità delle osservazioni e delle istanze di esclusione ai sensi della'art.3, c.2 dell'O.C.S.R.n.39/2017 in riferimento ai centri interessati dalle perimetrazioni nel Comune di Norcia, l'U.S.R. ha ritenuto opportuno procedere alla approvazione definitiva con tre distinti provvedimenti del Vice Commissario.

La presente relazione riguarda il centro di Castelluccio di Norcia che è stato interessato da una pianificazione attuativa (Programma Integrato di Recupero - PIR) / Piano Urbanistico Attuativo – PUA approvato con D.C.C. n.6 del 29/4/2016), per la riqualificazione e valorizzazione ambientale del centro rurale di Castelluccio di Norcia (in variante al Programma di Fabbricazione e al Piano di Recupero n. 12 della stessa frazione) a seguito degli eventi sismici del 1997, già vigente prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Nel precisare che l'approvazione definitiva delle perimetrazioni è una competenza del Vice-Commissario / Presidente della Regione per quanto stabilito dall'art.4, c.2, dell'Ordinanza 25/2017 come pure la valutazione delle esclusioni dalle perimetrazioni proposte dal Comune ai sensi dell'art.3, c.2 dell'Ordinanza n.39/2017, di seguito si riportano le valutazioni del Comune di Norcia e quelle definitive conseguenti dell'USR.

Per la valutazione delle osservazioni e/o esclusioni definitive proposte dal Comune di Norcia si è fatto riferimento alle determinazioni conclusive assunte dal Comune di Norcia con propria deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 24 febbraio 2018 in cui sono allegate le planimetrie definitive dei centri con riportata la perimetrazione proposta e con gli esiti relativi alle esclusioni degli edifici dalla medesima perimetrazione.

Per la valutazione definitiva delle esclusioni ex art.3, c.2 dell'Ordinanza n.39/2017 proposti dal Comune si sono tenuti in considerazione i seguenti principi:

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

- al fine di garantire un corretto e razionale assetto planivolumetrico degli interventi di ricostruzione all'interno delle perimetrazioni, tutti gli edifici devono essere inclusi nel piano attuativo nei casi in cui saranno oggetto di demolizione e ricostruzione, anche volontaria, o siano già demoliti a causa degli eventi sismici o a seguito di ordinanze sindacali;
- al fine di agevolare e accelerare il processo di ricostruzione devono essere esclusi dalla perimetrazione:
    - tutti gli edifici che ricadono all'interno dei perimetri con progetti ufficialmente depositati presso l'U.S.R. ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017 prima della data di approvazione con Decreto del Vicecommissario delle perimetrazioni;
    - gli edifici inseriti nei programmi degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche;
    - gli edifici inseriti nei piani di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Successivamente all'approvazione delle perimetrazioni con decreto del Vice-Commissario, non potranno essere ricevute istanze per eseguire interventi diretti ai sensi delle Ordinanze n.4/2016, 8/2016, n.13/2017 e n.19/2017, per gli edifici che saranno soggetti alla pianificazione attuativa.
- Le istanze di inclusione riportate nella D.G.C. n.24/2018 del Comune di Norcia sono da intendersi tutte accolte, in quanto tutti gli edifici ricompresi nei perimetri sono di regola soggetti alla pianificazione attuativa.

Nella presente relazione verranno esaminate e valutate le determinazioni assunte dal Comune di Norcia nel medesimo atto relativamente alle esclusioni dalla pianificazione attuativa.

Si tiene a evidenziare che il centro di Castelluccio, nella valutazione degli edifici da escludere dalla perimetrazione (e dalla successiva attività di pianificazione) proposti dal Comune di Norcia, si trovi in una situazione particolare e diversa dagli altri centri oggetto di perimetrazione ai sensi dell'O.C.S.R. n.25/2017, in quanto dotato di un piano urbanistico attuativo vigente.
La riparazione degli edifici esclusi dovrà seguire pertanto regole urbanistiche di dettaglio già vigenti, rimanendo tuttavia fondamentale governare con un nuovo piano attuativo l'assetto planivolumetrico degli edifici che sono stati oggetto di crolli durante gli eventi sismici e/o oggetto di provvedimenti sindacali di demolizioni, o anche di demolizione e ricostruzione volontaria.
Pertanto non possono essere accolte le istanze di esclusione di edifici già crollati o interessati da ordinanza sindacale di demolizione. Inoltre nella fase partecipativa della pianificazione attuativa che verrà condotta dal

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Comune, a cura dello stesso, dovrà essere fatta una ricognizione degli edifici che saranno oggetto di demolizione e ricostruzione volontaria per poter essere così inseriti nel piano attuativo di cui all'Ordinanza C.S.R.n.39/2017.

Si ritiene inoltre di dover valutare le richieste di esclusione dalle perimetrazioni, in relazione a questioni formali quali la mancanza di richiesta di tutti i proprietari o di legittimazione alla richiesta ecc., che avrebbe dovuto verificare il Comune prima di adottare l'atto conclusivo di cui alla D.G.C. n.24/2018, ma quanto per aspetti sostanziali in riferimento alla ubicazione, alla esistenza di crolli, alla esistenza di Ordinanze di demolizione, agli esiti delle schede Aedes e al contesto urbano in cui sono ubicate le unità strutturali. A tal proposito si prende atto che il Comune di Norcia con la deliberazione conclusiva n.24/2018 ha stabilito, tra le varie determinazioni, quanto segue:

- *"Di rilevare l'esistenza di casistiche attinenti ad edifici/aggregati che presentano criticità per effetto del mancato rispetto dei termini di consegna delle osservazioni e per modalità di presentazione delle stesse, non pertinenti o non ammissibili ai criteri stabiliti dalla DGM n° 04/2018, come risultante dalle predette planimetrie;*
- *Di dare atto che qualora la Regione dell'Umbria ritenga di poter accogliere tali osservazioni, trattandosi di manifestazioni della volontà popolare, a seguito della prevista partecipazione stabilita dalle Ordinanze Commissariali, questo Comune reputa di potersi comunque esprimere in maniera favorevole a ciò."*

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

CASTELLUCCIO

Estratto Planimetria D.G.C.n.24 del 19/2/2018



U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Estratto Valutazione Esclusioni D.G.C.n.24 del 19/2/2018

ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 4 DEL 22/01/2018					
FRAZIONE	NOME RICHIEDENTE	FOGLIO	PARTICELLA	OSSERVAZIONI	ACCOGLIBILITA'
CASTELLUCCIO	TESTA CAMILLO TESTA OTTAVIO TESTA FULVIO	48	43-44	RICHIESTA INCLUSIONE	Istanza presentata fuori termine (violazione punto 5 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	CAPONECCHI RITA	48	503 - 705 - 716 - 1161	RICHIESTA INCLUSIONE	Istanza non sottoscritta da tutti i proprietari (violazione condizione 1 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	AMICI LUIGINA AMICI ADRIANA BARCAROLI FABIO BARCAROLI NATALINO D'ELIA MAURO ELEUTERI VIENNA BARCAROLI ALESSIO BARCAROLI ESTER	48	230-231-232-579-1169	INTEGRAZIONE RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.
	COCCIA SARA CAPONECCHI GIUSEPPE CAPONECCHI SILVANO	48	750 - 751 - 770 - 1085 - 755	RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.
	TESTA ARTEMIZIA TESTA VINCENZO TESTA VILMA TESTA FULVIO	48	41 - 514 - 515	RICHIESTA INCLUSIONE	Istanza presentata fuori termine (violazione punto 5 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	PERLA BENEDETTO TESTA SILVANO	48	443 - 445 - 481 - 810	RICHIESTA INCLUSIONE	Istanza presentata dal professionista sprovvisto di delega dei proprietari (violazione condizione 1 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	PERLA GIUSEPPINA PICCOLOMINI MODESTA	48	40 - 527	RICHIESTA INCLUSIONE	
	CELANI ADRIANO LELLI ROSA VANTAGGI VITTORIO BERTONI ANNA RITA BUCCI MONICA	48	70 - 71	RICHIESTA INCLUSIONE	

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

ESAME DELLE ISTANZE PERVENUTE A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 4 DEL 22/01/2018					
FRAZIONE	NOME RICHIEDENTE	FOGLIO	PARTICELLA	OSSERVAZIONI	ACCOGLIBILITA'
	COCCIA SERGIO COCCIA REMO COCCIA ROMOLO COCCIA MILA COCCIA LILIANA COCCIA LUCIANO	48	91 - 106 - 893 - 894 - 895 - 896	RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.
	MARSILI ALDO MARSILI GUIDO MARSILI EMILIO	48	101 - 102	RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.
	ARGENTI AGNESE CAPONECCHI IOLANDA SPERANZA GIANNI CAPONECCHI ANNA MARIA MANCINI DOMENICO MANCINI FABIO MANCINI FRANCESCA TESTA LIGI	48	221 - 439	INTEGRAZIONE RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.
	PASQUA DUILIO PASQUA ROBERTO BERTONI ENRICO TESTA ISABELLA	48	526	RICHIESTA ESCLUSIONE	Fabbricato oggetto di Ordinanza di demolizione (violazione condizione 2 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	PIGNATELLI ADORNO COCCIA SANTE	48	1191 - 1194	RICHIESTA INCLUSIONE	Istanza presentata fuori termine (violazione punto 5 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	PERLA ANNA TESTA LAMBERTO TESTA VINCENZO TESTA GIUSEPPINA	48	90 - 853 - 854	RICHIESTA ESCLUSIONE	Fabbricato oggetto di Ordinanza di demolizione (violazione condizione 2 DGM n. 4 del 22/01/2018).
	BRANDIMARTE WANDA BRANDIMARTE FABRIZIO GAFFO DANIELE	48	469	RICHIESTA ESCLUSIONE	Facoltà non prevista dalla DGM n. 4 del 22/01/2018.

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Valutazione istruttoria:

Perimetro

Il perimetro definitivamente proposto dall'USR vede la conferma della soluzione originariamente redatta e trasmessa al Comune di Norcia con nota PEC prot.n. n.7951 del 20/10/2017, in quanto riprende il perimetro del PUA/PIR vigente.



U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Esclusioni ex art.3, c.2 Ord.39/2017

Si ritiene di valutare le esclusioni relative agli edifici/aggregati proposti dal Comune di Norcia secondo quanto specificato nel successivo prospetto:

Riferimenti catastali Foglio n.48	**Valutazione istruttoria in merito alle esclusioni**	**Estratto Planimetria D.G.C. 24/2018**	**ESTRATTO CATASTALE**
U.S. Part.n.858 (senza esito Aedes/fast) U.S. Part.n.859	Si ritiene di accogliere le esclusioni disposte dal Comune di Norcia in quanto edifici isolati Rif. Aedes (*): (esito Aedes/Fast non reperito)		
U.S. Part. 476 (id Aedes U.S. Part.877 U.S. Part. 238-245-246-247-891	Si ritiene di accogliere le esclusioni disposte dal Comune di Norcia in quanto edifici/aggregati isolati Rif. Aedes (*): • Part.n.476 Id.Aedes n.104055 Esito E • Part.n.877 Id.Aedes n.104068 Esito E • Part.n.245/p Id.Aedes n.42012 Esito B • Part.n.245/p Id.Aedes n.42082 Esito E • Part.n.891 Id.Aedes n.42065 Esito E • Part.n.246 Id.Aedes n.104215 Esito E • Part.247-238 Id. Aedes n.104068 Esito C		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. Part.502 U.S. Part.807-808 U.S. Part. 62-467-806	Si ritiene di accogliere le esclusioni disposte dal Comune di Norcia in quanto edifici isolati Rif. Aedes (*): • Part.n.502 Id.Aedes n.41969 Esito A • Part.n.807-808 Id.Aedes n.168817 Esito A-F • Part.n.62-467-806 Id.Aedes n.102130 Esito E-F	 •	
U.S. Part.75 U.S. Part.500-487-521-902	Si ritiene di accogliere le esclusioni disposte dal Comune di Norcia in quanto edifici isolati Rif. Aedes (*): • Part.n.75 Id.Aedes n.120858 Esito E-F • Part.n.500 Id.Aedes n.169280 Esito E-F • Part.nn.521-487-902 Id. Aedes n. 41980 Esito E-F	 •	

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. Part.711-714-725	Si ritiene di accogliere le esclusioni disposte dal Comune di Norcia in quanto edifici isolati Rif. Aedes (*): • Part.nn.711-714-725 Id. Aedes n. 41985 Esito E		
U.S. Part.984 (ex 469)	Si ritiene di accogliere la esclusione richiesta dai proprietari in quanto trattasi di edificio isolato Rif. Aedes (*): • Part.nn.984 Id. Aedes n. 42141 Esito A		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. di cui alle Part.nn.101-102	Si ritiene di accogliere la esclusione richiesta dai proprietari di cui alle part.101-102 in quanto trattasi di autonoma U.S. d'estremità. Rif. Aedes (*): • Part.nn.101-102 Id. Aedes n. 169261 Esito E-F		
U.S.di cui alle part.nn. Part.750-751-770-1085-755	Si ritiene di accogliere la esclusione richiesta dai proprietari per le U.S. indicate Rif. Aedes (*): • Part.n.770/p Id. Aedes n. 42144 Esito E-F • Part.n.770/p Id. Aedes n. 42155 Esito E-F • Part.n.750 Id. Aedes n. 42714 Esito E-F		
U.S. di cui alle part.nn.91-106-893-894-895-896	Si ritiene di accogliere la esclusione richiesta dai proprietari, in quanto ricompresa nel medesimo aggregato (rif. Scheda Aedes ID 123264) Rif. Aedes (*): • Part.nn.91-106-893-894-895-896 Id. Aedes n. 123264 Esito E-F		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. di cui alla Part.n.129	Si ritiene di escludere dalla perimetrazione la U.S. di cui alla part.129, in quanto individuato edificio autonomo con esito Aedes C-F Rif. Aedes (*): • Part.n.129 Id. Aedes n. 42278 Esito "C-F"		
U.S. di cui alle Part.n.120-121	Si ritiene di escludere la U.S. d'estremità di cui alle part.nn.120-121, con esito C-F (ID Aedes 42106). Rif. Aedes (*): • Part.nn.120-121 Id. Aedes n. 42106 Esito "C-F"		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. di cui alla Part.n.78	Si ritiene di escludere dalla perimetrazione la U.S. di cui alla part. n.78. Rif. Aedes (*): • Part.n.78 Id. Aedes n. 42278 Esito E		
U.S. di cui alle Part.n.221-439	Si ritiene di escludere la U.S. di cui alle part.nn. 221-439 in quanto trattasi di edificio isolato Rif. Aedes (*): • Part.nn.221-439 Id. Aedes n. 168809 Esito B-F		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. di cui alle part-230-231-232-446-855-879	Si ritiene di escludere le U.S. relative all'intero isolato. Rif. Aedes (*): • Part.n.446 Id. Aedes n. 168344 Esito E-F • Part.n.230 Id. Aedes n. 168331 Esito E-F • Part.n.231 Id. Aedes n. 168319 Esito E-F • Part.n.232 Id. Aedes n. 168304 Esito E-F • Part.n.855-879 Id. Aedes n. 121292 Esito E-F		
U.S. di cui alle part.nn.42-475	Si ritiene di escludere la U.S. di estremità. Rif. Aedes (*): • Part.nn.42-475 Id. Aedes n. 43594 Esito E-F		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Riferimenti catastali Foglio n.48	**Valutazione istruttoria in merito alle esclusioni**	**Estratto Planimetria D.G.C. 24/2018**	**ESTRATTO CATASTALE**
U.S. di cui alle Part.nn. 90-853-854	Si ritiene di non accogliere l'esclusione in quanto il Comune ha riportato che l'edificio è interessato da un Ordinanza di Demolizione Rif. Aedes (*): • Part.n.90 Id.Aedes n.120981 Esito E-F		
U.S. di cui alla part.520-526	Si ritiene di non accogliere l'esclusione in quanto il Comune ha riportato che l'edificio è interessato da un Ordinanza di Demolizione Rif. Aedes (*): • Part.n.520-526 Id.Aedes n.41977 Esito E-F • Part.n.526-520-523 Id.Aedes n.120948 Esito E-F		

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

U.S. di cui alla part.55-56-57-58-59-60-61	Si ritiene di accogliere l'esclusione relativamente alle U.S. di cui alle part.nn.57-58-59-60. Si ritiene di non accogliere l'esclusione della U.S. di cui alle part.nn.55-56 in quanto crollate e della U.S. di cui alla part.n.61 in quanto edificio parzialmente crollato (rif. AeDES id 42102) Rif. Aedes (*): • Part.n.61 Id.Aedes n.42850 Esito E-F • Part.n.60 Id.Aedes n.42102 Esito E-F • Part.n.59 Id.Aedes n.42733 Esito E-F • Part.n.57-58 Id.Aedes n.42126 Esito E-F		

(*) I riferimenti Aedes sono aggiornati al 22/1/2018. I dati ufficiali sono quelli nella disponibilità della protezione civile

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Sulla base delle valutazioni sopra specificate inerenti le proposte di modifica dei perimetri e/o esclusioni dalle perimetrazioni l'USR ha redatto i seguenti elaborati definitivi:

- Relazione illustrativa (elaborato generale e relativo a tutti i centri/nuclei perimetrati);
- Relazione illustrativa – integrativa
- Documentazione Fotografica;
- Carta della Perimetrazione ai sensi dell'Ordinanza 25/2017;
- Carta della Zonizzazione del Parco dei Monti Sibillini;
- Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi non connessi a Fenomeni Sismici;
- Carta della Pericolosità Territoriale – Eventi connessi a Fenomeni Sismici;
- Carta del Patrimonio Culturale;
- Scheda di cui all'Allegato 2 – Ord.n.25/2017.

Detti elaborati verranno proposti al Vice-Commissario per l'approvazione definitiva delle perimetrazioni ai sensi dell'art.4, c.2 dell'Ord.n.25/2017.

Foligno, 20 aprile 2018

Dirigente
Ing. Francesca Pazzaglia

Funzionari USR
Ing. Gianluca Spoletini
Geol. Giorgio Coppola

U.S.R. - Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria – Servizio ricostruzione Privata
c/o Centro Regionale di Protezione Civile - Via Romana Vecchia snc – 06034 Foligno (PG)
Tel: +39 0742 630708; Email: usr@regione.umbria.it;
PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it